


31191 T8 N LED 18W-NW

Světelný zdroj LED

8595665311919

up to

110 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$ 

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:

Použitý typ světelného zdroje: LED

Nesměrový nebo směrový: NDLS

Síťový nebo nesíťový: MLS

Propojený světelný zdroj (CLS): ne

Barevně laditelný světelný zdroj: ne

Světelný zdroj s vysokým jasem: ne

Clona proti oslnění: ne

Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Napájení zářivek T8 LED: jednostranné

Šířka [mm]: 28

Výška [mm]: 1212

Hloubka [mm]: 28

Průměr [mm]: 28

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 130

Jmenovitý výkon [W]: 18

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 2000

Jmenovitý úhel záření [°]: 200

Materiál difuzoru: sklo

Zdroj světla: T8 LED

Typ diody: LED SMD

Barva světla: bílá

Patice: G13

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 10000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: -10+40

Tvar světelného zdroje: liniowa

Obsah rtuti: ne

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTLNÉ ZDROJE:


Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje
(kWh/1000h): 18

Třída energetické účinnosti: E

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 2000Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v
kouli (360°)

31191 T8 N LED 18W-NW

Světelný zdroj LED

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000****Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : ≤ 6** **Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W] : 18****Výška světelného zdroje [mm] : 1212****Šířka světelného zdroje [mm] : 28****Hloubka světleného zdroje [mm] : 28****Index podání barev : 80****Trichromatické souřadnice (x) : 0.38****Trichromatické souřadnice (y) : 0.38****Údaj o rovnocenném příkonu [W] : 125****Hodnota indexu podání barev R9 : 2****Činitel funkční spolehlivosti : ≥ 0.9** **Činitel stárnutí : 0.93****PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::****Účinník základní harmonické (cos ϕ_1) : 0.7****LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se****Hodnotící parametr pro mihání (PstLM) : $\leq 1,0$** **Hodnotící parametr pro stroboskopický jev (SVM) : $\leq 0,4$** **LOGISTICKÉ ÚDAJE:****Měrná jednotka: kus****Způsob balení: 25****Počet kusů v druhém balení : 1****Počet kusů v hromadném balení: 25****Čistá jednotková hmotnost [g] : 166****Gramáž [g] : 213.6****Délka jednotkového balení [cm] : 121****Šířka jednotkového balení [cm] : 3****Výška jednotkového balení [cm] : 3****Hmotnost kartonu [kg] : 5.34****Šířka kartonu [cm] : 16****Výška kartonu [cm] : 18****Délka kartonu [cm] : 124****Objem kartonu [m³] : 0.035712**

31191 T8 N LED 18W-NW

Světelný zdroj LED

